



KR5152

Spezifischer Topcase Träger für MONOKEY® oder MONOLOCK® Koffer

Nur für Version ohne Original Träger / max. Zuladung 6 kg / zu montieren mit der MONOKEY® Platte KM5, KM7, KKM8A, KM8B oder der MONOLOCK® Platte KM5M und KM6M, , oder dem Gepäckträger aus eloxiertem Aluminium EX2M / nicht in Kombination mit originale Seitenkofferträger / mit KM8A, KM8B, ist eine Montage der Bremslichter und/oder der Fernbedienung nicht möglich



KRA5143

Spezifischer Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, schwarz

zu montieren mit dem 5148KITK kann nur in Kombination mit dem Gepäckträger aus Aluminium mit elektromagnetischer Verriegelung und verschiebbarer Platte für Original-Topcase montiert werden / Montage der Bremslichter und/oder der Fernbedienung nicht möglich



KLX5153

Spezifischer Seitenkoffer-Träger für K33 MONOKEY® SIDE Koffer

kann nur in Kombination mit dem Gepäckträger aus Aluminium mit elektromagnetischer Verriegelung und verschiebbarer Platte für Original-Topcase montiert werden / zu montieren mit 08RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger

KLX5152

Spezifischer Seitenkoffer-Träger für K33 MONOKEY® SIDE Koffer

Nur für Version ohne Original Träger / zu montieren mit 07RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger / nur mit Topcase Träger KR5152 oder 5152KITK montierbar / nicht in Kombination mit originale Seitenkofferträger



07RKITK

RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln



08RKITK

RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln





BF99K

Spezifischer Befestigungsring für TANKLOCK Taschen



KD5152ST

BMW R 1300 RS (25)[New:NEW] Windschild, transparentöße: 52,5 x 54 cm (H x B) - ABE in Vorbereitung / Größe: 52,5 x 54 cm (H x B) / NICHT für Deutschland - ohne ABE

ersetzt die Original Scheibe

KN5152

Spezifischer Sturzbügel, schwarz



Die unteren Seitenverkleidungen müssen demontiert werden, falls sie am Motorrad vorhanden sind (nur einige Versionen sind serienmäßig damit ausgestattet) Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird



5148KITK

Spezifisches Kit für die Montage des Topcase Träger KRA5143 in Kombination mit dem vom Hersteller als Sonderausstattung gelieferten Originalträger montiert wurde

zu montieren mit dem Topcase Träger KRA5143 / se monta únicamente en combinación con el portapaquetes de aluminio con acoplamiento electromagnético y la parrilla flotante para baúl original



5152KITK

Spezifisches Kit für die Montage des KLX5152

zu verwenden beim Anbau ohne Topcase Träger KR5152

